
Linders, J. Flora Wiksbergensis,


1728



—. Linders, Joh. Flora Wiksbergensis, eller ett register på the träd, buskar, örter och gräs, som inom en fierdings wäg kring Surbrunnen Wiksberg, antingen på åkrar sås, eller wildt wäxa etc. Stockh. 1728. Liten 8:o. 42 sidor. Inb. Sällsynt. 12: —

1:a Sthlm 1716.

1:a och 2:a uppl. alldeles lika.




JOHAN LINDERS

FLORA WIKSBERGENSIS,


Eller

Ett Register uppå the Träd, Buskar, Örter och Gräs, som innom en fierdings wäg kring Surbrunnen Wiksberg, antingen på Åkrar sås, eller Wildt wäxa, med theras brukeligaste Namn på Latin och på Swensko.





STOCKHOLM, Tryckt hos JOH. LAUR. HORRN, Kongl. Antiqv. Arch. Boktr. Åhr 1728.



Bewågne Läsare!

AT skåda Gud/ Naturens HErre/
I Träd/ i Buskar/ Blad och Gräs/
Thet sker ju fast med mindre fiås/
Än spela Chort/ och annat wärre/
Förnämligst wid en Helso-Brunn/
Ther lust bör höras hwarje stund.

Ej något gräs så ringa finnes
Til lucht/ til blommor/ blad och wext/
Som icke gier en Mästar-Text,
Och makalöst tilhopa binnes.
Eho/ som jordwärts skådar/ märck/
Thet minsta Gräs är Underwerck.

Jag therför' har til theras nöje/
Som dricka Brunnen wid Wiksberg,
Förutan blommor/ blad och färg/
Med mera möda/ än med löje/
Församladt namn på Gräs och Träd/
Som wexa ther/ och annat med.

Så

Så noga har jag icke warit/
Som Rajus, Morison, Bauhin,
Rivin, Columna, Cæsalpin,
Ej ell' så widt som Hermann farit/
Som Nebel, Tournefort, och fler/
Them jag nu icke nämner mer.

The Swenske Namnen äro länte
Af Rydaholm och Doctor Benct,
Franckeen, Tillands, och fler som tänckt
Af Fäderslandet bli förtiente:
Then store Rudbeck, och thes Son/
Bromell, samt bönder giordt mig mohn.

Bewägne Läsare vrsächta/
Hwad här wid feladt wara kan;
Ej nånsin någon Christen man
Sin' fel och brister bör förfächta:
Och then som wet han fela plär/
Han androm ocksä gunstig är.





A.

ABIES procera, ramis a radice caudicem prosequentibus, folio crassiore, cortice subrubro, Gåt-Gran.

Abies procera viminalis, ramis caudicem prosequentibus, reflexis, folio tenero, cortice subrubro, Gran med långa inbögda qwistar / Tunbindare-Gran.

Abies candida elatior, ramis rarioribus, folio tenui, cortice subcinereo, Myr-Gran / Thanar-Gran.

Abies pyramidalis, ramis ad radicem crebris, fruticescens, Granbuske.

Absinthium, Malört.

Acer, Platanus, Lönn / Lönnträd.

Acetosa major, pratensis, Stor Engie-Syra.

Acetosa minor lanceolata, Berg-Syra med hwassa blad.

Acetosa minima, non lanceolata, Berg-Syra med smala blad.

Aconitum bacciferum racemosum: Christophoriana, S. Christophers ört / Will-drufwa.

Adiantum aureum majus: Polytrichum majus,

 jus,

jus, Jungfruhår/ Kråkehwete / Wißp-Måßa.
Adiantum aureum minus, Smått Jungfruhår.
Adiantum rubrum: Trichomanes, Brunt Jungfruhår / Hållebråken.
Adiantum bifurcatum: Filix petræa: Holostium petræum, Twåklufwin Stenbräckia / Horn-Måßa / Ormetwång.
Agrimonia: Eupatorium Græcorum, Lefwerört / Lefwergräs.
Alchimilla: Pes Leonis: Stellaria, Jungfru Mariæ Kåpegräs / Daggeroser / Lejonfot.
Alga latifolia: Fucus marinus: Lactuca marina, Bredbladadt Höter / Tang / bredt Nategräs.
Alliaria: Thlaspidium cornutum: Scordium Septentrionale, Hwitlöksgräs.
Alnus rotundifolia glutinosa viridis, Ahl med feta / runda och gröna blad.
Alnus folio oblongiore, Ahl med aflånga blad.
Alnus pratensis radice ruberosa, Masurahl.
Alnus nigra baccifera: Frangula, Brakwed / Trosketräd.
Alsine baccifera, Hönsebär / Smörbär.
Alsine foliis Veronicæ, Fl. coeruleo, Hönsegräs med blå blommor och Ehrenprisblad / Hönsebet.
Alsine Chamædrifolia repens, Krypande Hönsegräs / med Gamanders blad.
Alsine triphyllos, erecta, coerulea, Trebladade Hönsegräs med blå blomma.

Alsi-

Alfine major, fylveftris, Stor watnarfwe/ Jordarfwe/ Foglegräs.
Alfine minor, vulgaris, Watnarfwe then mindre/ Krabbegräs.
Alfine corniculata: Lychnis Segetum, Hornot Foglegräs thet större.
Alfine corniculata minor, Hornot Foglegräs thet mindre.
Alfine minima oblongifolia, Fl. purpureo, Smalbladadt Hönsegräs/ med purpurblomma.
Alfine hifpidula minor, Ludit Hönsegräs.
Alfine minor, Lini capitulis, Hönsegräs med Linknoppar/ Hökerog.
Anchufa: Bogloffum erectum, Röd oxetunga.
Anchelica aquatica: Archangelica, Stor Wattu-Angelica/ Engelyckа.
Angelica montana, Stor Berg-Angelica.
Angelica Sylveftris repens: Herba Gerhardi: Podagraria, Skogs-Angelica/ Kirss-Kål/ Sqwaller-Kål/ Podagers-Gräs.
Anferina: Potentilla: Argentina, Gåsegräs/ Silfwerört/ Nipprangräs.
Antirrhinum, Hundhufwud/ Kalfnåsa.
Anthyllis leguminofa, flore luteo, Hare-Wepling med gohl blomma.
Aparine major: Bugloffum fylveftre caulibus procumbentibus, Stort Snärjegräs/ Klädegräs.
Aparine vulgaris: Lappago Plinii, Philanthropos, Snärjegräs thet mindre/ Widhängia.

Aquilegia vulgaris, Fl. coeruleo, Enkel Akerleja / blå Klockor.
Aracus perennis, hirsutus, Fl. coeruleo, Ludna Musärter / kråkärter / med blå blomma och walhrachtiga rötter.
Artemisia vulgaris, Gråbo / Bincke.
Artemisia caule purpurascente, Gråbo med Purpurlett stielcke / Rödbo.
Artemisia tenuifolia, Gråbo med smala blad.
Arundo vulgaris: Canna: Calamus: Rör.
Asperula odorata: Hepatica Stellata: Matrisylva, Möjkia / wällucktande Lefwerört.
Aster Atticus Fl. luteo: Inguinaria: Bubonium, Golt Krijkiogräs / Stiernört / Skräppegräs.
Aster Conyzoides, Lilla Hundöga.
Atriplex sylvestris latifolia: Chenopodium seu Pes Anserinus, Swinemålla / Swinedöda / Gåsefot.
Atriplex fructu mori, Wild Målla med röda bär.
Atriplex sylvestris folio candicante, Wild Målla med hwitachtiga blad.
Atriplex sylv. minor albicans, Wild Målla then mindre / med hwitachtiga blad.
Atriplex minima supina, rubra, Lilla krypande röd Målla.
Avena nigra, Swart Hafra.
Auricula muris hirsuta erecta latifolia: Piloiella major, Ludne Musöron med breda blad.

Auri-

Auricula muris angustifolia minor, Musöron med smala blad.
Auricula muris repens hirsuta, Ludne krypande Musöron.

B.

BECCABUNGA: Anagallis Fl. coeruleo, folio subrotundo, Wattuarfwa / Lemicke / Bäckgröna / med blå blomma och runda blad.
Beccabunga folio tenui oblongo, flore albo, Smalbladad Bäckgröna med hwit blomma.
Bellis sylvestris: Buphtalmum, Prestekraga / Oxeöga.
Berberis; Oxyacantha Fl. Simplici, Berberisbuske.
Betula folio rotundiore, ramis pendentibus, Biörk med rundachtiga blad och hängiande qwistar / Lokbiörk.
Betula folio candido latiore acuminato, Biörk med skinande / breda blad / hwassa åt ändan.
Betula fragilis folio subnigro, lanuginoso, Biörk med mörka ludna blad / Glaßbiörk.
Betula Saxatilis torminalis, folio oblongo, Backebiörk / Masurbiörk med aflånga blad.
Betula nana, Fredagsbiörk / Dwergbiörk / Ryelträd.
Bistorta minor, Fl. albo, Ormerot then mindre.

Bonus Henricus: Tota Bona; Spinachia Sylvestris, Wild Spinat/ Swine-Målla/ Hunde-Målla.
Branca Ursina: Spondylium; Acanthus, Biörnram/ Biörnklo.
Brassica levis, Gemen Kål.
Brassica capitata alba, Hwit Hufwud-Kål.
Brassica cauliflora, Blom-Kål.
Brassica radice napi, Rot-Kål.
Brassica rubra vulgaris, Krus-Kål.
Brassica Sabaudica, Savoj-Kål.
Bugula; Consolida media, Blå Käringeruka/ Gröört then mindre.
Buphtalmum foliis millefolii; Chrysanthemum segetum: Oxeöga med Rölekas blad/ Gul Letteblomster.
Bursa pastoris major: Thlaspi fatuum, Taskegrås/ Jungfru Mariæ Nåldyna/ Blodstillo.
Bursa pastoris minor foliis incisis, Taskegrås med inskurna blad/ Pungört.

C.

CALTHA palustris: Crysanthemum palustre, Ko-Blomma/ Smörkårja.
Campanula major, angustifolia, Store blå Klockor med smala blad.
Campanula minor rotundifolia, Små blå Klockor med runda blad.
Campanula minima Fl. albo, Små hwite Klockor.

Cannabis fœcunda: Herba furum, Semen Hampa / han.

Cannabis erratica ſterilis, Semen Hampa / hon / Wild Hampa / Galla / Gallrings Hampa.

Cardiaca, Bo-Näßla / Hierte-Språngsgräs.

Carduus maximus lanceolatus ſphærocephalus, folio luteſcente, Stor Tiſtel med ſkarpa ſwärd på ſidorna / golachtiga blad och purpur-blomma.

Carduus lanceolatus major folio ſpinoſo, flore purpureo, Tiſtel med purpur-blomma / inſkurna blad och taggar på hwar kant af bladen.

Carduus pratenſis Fl. purpureo: Attractylis, Ängetiſtel med purpurblomma.

Carduus pratenſis polycephalus, Ängetiſtel med många knoppar.

Carduus repens agrarius, Krypande Åker-tiſtel.

Carduus avenarius, Åkertiſtel / Hafretiſtel.

Carduus montanus Fl. luteo, Bergtiſtel med gohl blomma.

Cariophyllata vulgaris Fl. luteo, erecto, Neglikerot med gohl blomma / Benedict-rot.

Cariophyllata montana flore purpureo papposa, nutante, Fårepungar / Sammets-pungar / Wild Benedictrot med brun blomma.

Cariophyllus montanus flore rubro, Bergs-Neglikor.

Cariophyllus minor flore rubro punctato, Bergsneglikor med hwita prickar.
Carum: Cuminum flore albo, Brödkumin med hwit blomma.
Carum Fl. purpureo, Brödkumin med purpur-blomma.
Cauda Muris; Coronopus, Muse-rumpa.
Cerasus avium; Pseudoligustrum, Hägg.
Chamæmelum vulgare, Sötblomster / Söttipper / Kamillblomma / Hwitkullor.
Chamæmelum fœtidum, Cotula fœtida, Surtoppa / Hunde-Dill / Stinckande Kamillblomster.
Chamæmelum inodorum seu fatuum, Kamillblomma utan lucht.
Chamæmorus Norvagica, Hiortronris.
Chamæpitys lutea vulgaris, folio trifido; Iva Arthetica, Gichtegrås / Slagflußblomma.
Chelidonium majus, Stort Swalegrås / Råformsgrås / Skållört.
Chrysanthemum latifolium; Doronicum vulgare; Alisma plantaginis folio, Hiorteört / Prustört / Bredbladad gull-blomma.
Cicutaria major caule cavo, Stor Odört.
Cicutaria minor, Hundekersfwil / Odört then mindre.
Cicutaria palustris tenuifolia; Phellandryum, Smalbladad watn Odört.
Clinopodium majus, Fl. ex coeruleo purp. Marum vulgare, Wirfweldosta then större / Stenpoleja.

A

Cli-

Clinopodium minus Fl. coeruleo, Dosta then mindre.
Consolida regalis: Calcatrippa: Delphinium, Riddarspäre.
Convolvulus major: Smilax lævis, Stor Binda med hwit blomma.
Convolvulus minor flore carneo, Åkerbinda med lijffergade Klockor.
Convolvulus niger minor, semine triangulo, Swart Åkerbinda med trekantiga frö.
Cornus fructu coccineo, Kornelleträd/ Törlingträd.
Corylus folio latiore oblongo, fructu rotundo angulofo, perianthio longius claufo, pluries divifo, Haßel med breda bleka blad/ trinna kantiga nötter/ och långt tilflutit fnas.
Corylus folio rotundiore obtufo, fructu triangulofo, perinthio brevi minus divifo, Haßel med rundachtiga blad/ trekantiga nötter/ och kort fnas.
Corylus folio crifpo viridi, Fr. rotundo oblongo, perianthio fere claufo, Haßel med krusiga gråsgröna blad/ trinna aflånga nötter/ och flutit fnas.
Corylus fr. oblongo, perianthio fere claufo, Haßel med aflånga nötter/ och flutit fnas.
Corylus fr. oblongo, perianthio parum reflexo, Haßel med aflånga nötter och tilbaka böjdt fnas.
Corylus fr. rotundiore acuminato, magis nu-

nudo, perianthio reflexo, Haßel med runda spitsiga nötter / och tillbaka-bögdt snas.

Corylus, fr. oblongo tenui, altero longiore, breviore altero perianthio, aperto, Haßel med aflånga nötter / tunna skahl / och öpet snas.

Corylus folio lato viridi acutiore, fructu rotundiore, perianthio clauso, Haßel med gröna stora spitsiga blad / trinna nötter / och slutit snas.

Corylus folio magno rugoso viridi, fructu latiore cunei formi, perianthio brevi, crasso, diviso, Haßel med stora rynkota gröna blad, breda och stackota wiggnötter, samt stackot klufwit tiokt snas / Lamberts nötter.

Corylus folio magno rugoso flavescente, fr. rotundo majore rubello, perianthio brevi, expanso, Haßel med stora rynkota / bleka blad / rundachtiga stora röda nötter / och kort klufwit snas.

Crista Galli: Pedicularis pratensis flore luteo, Skaller-Gräs / Penninge-Gräs.

Crista Galli, seu pedicularis pratensis flore purpureo, Brunt Lusegräs / Liewarg / Oremule.

Cuscuta: Podagra Lini, Gult Snärjegräs / Hörsilke / Näßlebinda / Linsilke.

Cyanus vulgaris Fl. coeruleo, Blå Klint.

Cyanus Segetum flore purpureo, Röd Klint eller Kornblomma.

Cynoglossa vulgaris, Hundetunga / Munkelöß.

D.

D.

DAUCUS Sylvestris: Pastinaca Sylvest. tenuifolia, Wild Morot / Foglebo / Foglenäste.

Dens Leonis; Taraxacon officinarum: Hieracium majus, Munkehufwud / Hökegräs / Lejontand / Piss en lit, Gall.

Dens Leonis folio angustiore, Lejontand med smala blad.

Dens Leonis radice præmorsa, Lejontand med afbiten rot.

E.

ECHIUM Scorpioides arvense, Huggormsört / Skorpionsört / blå Musöron.

Echium aquaticum, Blå Stiernört / Förgät mig icke / Ju länare ju kärare.

Echium Cynoglossoides, Skorpionsört med Hundetungeblad / Wild oxetunga.

Elaphoboscum erraticum: Pastinaca Sylvestris latifolia, Wild Pasternacka / Elgerot.

Enula Campana, Ålandsrot / Elinsrot.

Equisetum majus aquaticum, Wattufräken med långa blad / Hästeswants / Räfwerumpa.

Equisetum palustre minus, Hästeswants med stackuga blad.

Equisetum nudum, Bladlös wattufräken.

Equi-

Equisetum Sylvestre nudum, Skiefftegrås/ Skuregrås vtan blad.
Equisetum Sylvestre, foliis tenuibus, Råfwerumpa med smala blad.
Equisetum arvense setis longioribus, Råfwerumpa med långa blad.
Equisetum repens, Krypande Råfwerumpa.
Equisetum pratense, nudum, capitatum, Bladlös Råfwerumpa med knopp vppå ändan.
Equisetum repens sub aquis, fœtidum, Stinkande wattu Råfwerumpa.
Erica Fl. purpureo, Liung med purpurblomma.
Erica flore candido minor, Liung med hwit blomma.
Erica baccifera, Kråkebär/ och Jchtebär.
Erigerum: Senecio: Verbena fœmina, Korßört/ Åketull/ Åkerwifwa/ Wild Jernört.
Eruca Sylvestris latifolio, semine nigro, Swart wild Senap.
Erysmum vulgare: Irio, Wägsenap.
Esula rotunda: Tithymalus Helioscopius: Peplus, Råformsgrås/ Ulfwemiölck/ Wårtfråta/ ringormsgrås.
Eupatorium aquaticum cannabinum Avicennæ, folio tripartito, Brunskåra/ Lettegrås/ Wattudosta.
Euphrasia Fl. albo, Ögnetröst med hwit blomma.
Euphrasia Fl. purpurascente, Ögnetröst med purpurblomma.

F.

F.

FABA minor alba, Små hwita Bönor.
Faba minor nigra, Små swarta Bönor.
Filipendula: Saxifragia rubra, Sumil/ röd Stenbräckia / Brudbröd / Swinemandlar.
Filix mas, Stor Ormbunka / han/ Ormegräs/ Ryelgräs/ Geterams/ stor Bräken.
Filix fœmina racemosa tenuifolia, Bergsormbunka.
Filix Saxatilis foliis non serratis, Ormegräs / eller Stenbräken med oinskurna blad.
Filix palustris maxima dentata, Stor Wattu-Ormbunka.
Filix palustris subfusco pulvere hirsuta, Wattu-Ormbunka med brunt pulfwer desprengd.
Filix palustris, ramosa, florida, Wattuormbunka / som bär blomma.
Filix Querna: Polypod. Bombräken/ Ekebräken.
Fragaria minor: fructu rubro: Trifolium fragiferum, Smultrongräs med röda bär.
Fragaria repens fructu dulci subalbido, Jordaubbar.
Fragaria minime vesca, Ofruchtbart Smultron-gräs.
Fraxinus vulgaris, Ask / Asketrä.
Fumaria, Jordrök / Åkerruta.
Fumaria bulbosa Fl. purpureo: Aristolochia ro-

rotunda vulgaris minima, Hollört/ Jord-rök med purpur-blomma och små trinna rötter.

Fungus orbicularis: Crepitus lupi, Kätins-gäsis/ Blodstillo.

Fungus semiorbicularis pulverulentus, Halfrund Swamp.

Fungus maculatus seu muscarius, Flugu-Swamp.

Fungus orbicularis candidus fimetarius, Stinckande hwit Dynge-Swamp.

Fungus latus orbicularis candidus, Bred trinn/ hwit och tunn Swamp.

Fungus latus orbicularis, ora intus conversa, Trinn/ bred Swamp/ hwars bråddar böja sig åt stielkan.

Fungus orbicularis minor, niger, Rund och swart Swamp/ then mindre.

Fungus truncis innascens, Swamp som wäxer på afhuggona stockar.

Fungus Sylvestris latus, maculis miniatis, Swamp med röda fläckar.

Fungus Abietinus, Gran-Swamp.

Fungus Betulinus, coriaceus, albus, Ticka/ Sylsop.

Fungus betulinus orbiculatus, Fnöske-Swamp.

Fungus Juniperinus, Ene-Swamp.

Fungus Quercinus, Eke-Swamp.

Fungus Salignus, Wälluchtande Sålge-Swamp/ Sålgtiukar Norlandis.

Fungus Ulmo innascens, Alme-Swamp.

Fun-

Fungus præcox, eſculentus, poroſus, Murkler.
Fungus orbicularis, candidus, edulis, odoratus, ſubtus rubicundus, Noſtris Champignoner.
Fungus pileolo lato orbiculari flaveſcente, Riſkor.

G.

GALLIUM album, Hwjt Mådre/ Frilogrås.
Gallium flore luteo, Gul Mådre/ Jungfru Mariæ Sänge-Halm/ Miölckysta/ Tåten/ Tåtegrås Norlandis, Germ. Labkraut.
Gentianella ramoſa cruciata Fl. cœruleo tubuloſo, Jordhumbla/Jordgalla/ lilla Baggeſöta med blå blomma.
Geranium batrachioides, Storkenäbb med blå blommor.
Geranium Robertianum montanum foliis inciſis flore pleno purpureo pentapetalo, Storknäff med inſkurna blad och full purpur blomma/ Ichtegrås.
Geranium Cicutarium, Fl. obſoleto pentapetalo, Storkenäbb med Hundeax blad/ och blek purpur blomma.
Geranium montanum rotundifolium, Storkenäbb i ſtenklippor/ med runda ſkinande blad.
Gnaphalium montanum incanum: Filago: Store/ grå/ ludne Kattefötter.

Gna-

Gnaphalium medium, Mindre grå Katte-eller Horefötter.

Gnaphalium minus, repens, Krypande små Harefötter.

Gnaphalium montanum, flore carneo, Högröde Kattfötter / Blodgångs ört.

Gnaphalium Fl. purpureo minus, Små Kattefötter med Purpurblomma.

Gnaphalium montanum flore variegato, Spreckiote Harefötter.

Gramen Segetum, Åkergrås.

Gramen Alopecuroides ſpica rotundiore, Stor Tåtol.

Gramen Alopecuroides ſpica aſpera, Tåtol med hwaſt ax.

Gramen aquaticum fluitans, multiplici ſpica, Flytande Wattugrås.

Gramen aquaticum, geniculatum, ſpicatum, Wattuknutgrås.

Gramen arvenſe panicula criſpa, Åkergrås med krusad knopp.

Gramen Arundinaceum majus, Stort Rörgrås.

Gramen arundinaceum majus enode montanum, Bergs Rörgrås utan knutar.

Gramen avenaceum, locuſtis rarioribus, Hattegrås.

Gramen vulgare caninum, Gement grås/ Hundegrås.

Gramen caninum longius radicatum, Hwitrotsgrås / Qwicka.

Gra-

Gramen Caninum ſupinum minus, Hundegräs/ liggande wid Jorden.
Gramen Cariophyllatum, ſpica divulſa, Gräs med Neglikeblad.
Gramen Criſtatum, Gräs med Hanekambsax.
Gramen feſtucæ: Lolium: Ægilops, Swindelgräs/ Löxa.
Gramen junceum folio articulato, Säfwegräs.
Gramen junceum ſpicatum, Säfwegräs med ax.
Gramen porraceum flore purpuraſcente, Purlöksgräs med blek Purpurblomma.
Gramen pratenſe paniculatum, Axegräs.
Gramen parnaſſi Fl. albo ſimplici: Hepatica alba, Leſwergräs med hwit blomma.
Gramen ſpicatum, folio aſpero, Gräs med ſpitſiga ax och ſkarpa blad.
Gramen tomentoſum, Engeduhn/ Fattig Qwinnas Örnegodt.
Gramen tremulum: Phalaris pratenſis, Darregräs/ Febergräs.
Gramen triticeum, Hwetegräs.
Gramen typhinum aſperum, Swart och hwaß Tåtol/ Finneſtägg.

H.

HEDERA terreſtris major, Stor Jordref/ Jordbinda/ Jordcrona.
Hedera terreſtris minor, flore magis coeruleo, Lilla Jordbinda.

Hedera arborea, Gundelref/ Bergbinda/ Tråwefla/ Bergklångia. Wäxer i myckenhet wid Korpeberget.

Helianthemum flore coeruleo : Hyſſopus ſylveſtris, Gréört then mindre med blå blomma/ Wild Iſop.

Helianthemum folio maculoſo Fl. luteo : Ciſtus repens : Conſolida minor aurea, Fleckot gyllen Gróört/ Solwenda/ gyldene Günſel.

Hepatica Fl. coeruleo ſimplici, Lefwerört/ Blåſippor/ Tiäletoppar.

Hepatica Fl. pleno coeruleo, Lefwerört med dubbel blå blomma.

Herba paris : Solanum quadrifolium bacciferum, Enbär/ Ulfsbär/ Trollbär. Solanum hoc Octophyllon & Dodecaphyllon ſæpe reperi.

Herba Trientalis, Stierneroos/ Hwit Stiernört.

Hieracium latifolium, foliis maculoſis, & non maculoſis, Stort Hökegräs med breda blad.

Hieracium anguſtifolium caule folioſo, Hökegräs med ſmala blad och bladfull ſtielck.

Hieracium vulgare tectorum minus, piloſum, Gement Hökegräs.

Hieracium montanum foliis laciniatis, Bergs Hökegräs med inſkurna blad.

Hieracium montanum hirſutum, Ludit Hökegräs med liten blomma.

Hordeum vulgare, polyſtichon, Gement Korn med många rader/ Biugg.

Hor-

Hordeum diſtichon, Twåradat Korn / Flåtring / Gumbrick.

Horminum Fl. rubro fœtidum: Sclarea: Gallitricum: Baccharis: Orvala, Skarlakans gräs / Ruußört.

Hyoſcyamus niger, Bolmört / Swinebönor / Hiernbrylla.

Hypericum caule rotundo, S. Johans gräs thet rätta / med rund ſtielka.

Hypericum, Aſcyron dictum, caule quadrangulo, Oächtadt S. Johans gräs / med fyrkantig ſtielka.

I.

JACEA nigra, Knoppört / Flockenblomma / Citron-Guhl Lettegräs.

Jacea Cariophyllata Serratifolia. Vid. Serratula.

Iberis Naſturtii folio: Lepidium campeſtre, Wallkraße / Sookraße.

Impatiens herba: Balſamina lutea: Noli me tangere, Springkorn / Mödomsört / Låt blifwa mig / Rör mig intet.

Impatiens Naſturtii ſylv. folio, Bergkraßa / Lilla Springkorns ört.

Iris latifolia major paluſtris: Gladiolus aquaticus, Swerds Liljor / Oächtad Calmus.

Juncus flore glomerato, Gemen Säf.

Juniperus fructu nigro rotundo, Enebärsbuſke med runda ſwarta bär.

Juniperus celſior & arboreſcens, Fr. ſubfuſco

fusco oblongo, Enebärsträd med aflånga brunachtiga bär.

Juniperus palustris sterilis, ofruchtsam kärr-Enebuske.

L.

LABRUSCA: Vitis repens, Jungfrubär/ Tågbär/ Klasbär/ Drufwebär/ Stenbär/ Krallebär.

Lagopus: Trifolium arvense humile spicarum, Harewepling/ Harefot/ Harekefwe/ Kattewepling med ludit ax. Vid. Trifol. Spicat.

Lamium fœtidum Fl. purpureo, folio subrotundo: Galeopsis, Stinkande Blindnäßla/ Plister med brun blomma.

Lamium caule folioso, Små blindnäßlor eller Sugor med bladachtig Stielka.

Lamium flore albo, verticillato, Blindnäßlor med hwit blomma.

Lamium flore rubro, Röda Sugor.

Lamium Fl. luteo, Kålnäßla/ Blindnäßla med gohla blommor.

Lamspana, Åkerkål/ Hundekål.

Lapathum acutum, Hästesyra/ Spitzbladadt Skräppegräs/ Reformsgräs.

Lapathum folio acuto crispo, Krusbladad Hästsyra.

Lapathum palustre, folio cubitali, Stor Wattuskräppa/ Patientia.

Lappa major: Bardana, Karborre-gräs/ Töstor/ Gichtrot.

Lap-

Lappa montana, capitulis reticulatis, Kar-borregräs med nät omkring borrarna.

Lathyrus minor Fl. luteo, Skogskant-Erter med gohla blommor.

Lathyrus perennis latifolius, flore purpurascente, alatus, Bredbladade Kant-Etter med purpur-blomma.

Laureola folio deciduo, flore purpureo: Daphnoides : Coccognidion : Chamelæa, Kellerhals/ Tiurbast/ Tistbast/ Purgerlagerbär.

Lenticula paluſtris, Wattulinser/ Wattumåße/ Rotegräs.

Lichen petræus latifolius, Stenlefwermåße med breda blad.

Lichen minor umbellatus, Mindre Stenmåßa.

Lichen petræus tinctorius purpureus, Brun Lettemåßa.

Lichen arboreus: Pulmonaria arborea, Trämåßa/ Lungemåßa.

Lichen cruſtaceus arborum, Skorpmåßa på Trän.

Lilium Convallium majus, Bockeblad/ Maje Liljor/ Majeblomster.

Lilium Convallium minus, bifolium, Lilla Majeblomma/ med tu blad.

Lilium Convallium minus, Unifolium, Lilla Majeblomma med ett blad/ Ekornebär.

Linaria Fl. lureo, Kloßegräs/ Wild-Hör/ Wårfru-Lin/ Solaräs/ Mingegräs.

Linum vulgare, flore coeruleo, Lijn/ Höör.
Lithoſpermum : Milium ſolis : Lacrima Jobi, Stenfrögräs/ Perlegräs.
Lithoſpermum arvenſe, radice rubro : Anchuſa arvenſis, Hooregräs/ Hooreletta/ Sminkerot/ Stenfrögräs thet mindre.
Lunaria : Unifolium Botryoides, Låſegräs/ Fietterört.
Lupulus ſylveſtris fœmina, Wild Humble/ Skogs-Humble/ hon.
Lupulus ſativus mas, Humble/ han kallad.
Lupulus ſalictarius : Chamæleagnus, Siöpors/ Siöhumble.
Lychnis ſylv. viſcoſa Fl. albo, Hwit Tiärublomſter.
Lychnis viſcoſa rubra : Muſcipula, Rödt Tiärublomſter/ Flugufånga.
Lychnis perennis flore albo, calice magno, Hwita Skogsneglikor med breda blad.
Lychnis ſylveſtris anguſtifolia, Hwita Skogsneglikor med ſmala blad.
Lychnis flore rubro, Röde Skogsneglikor.
Lychnis puſilla flore albo, Små hwita Bergneglikor.
Lyſimachia luteo major, Widegräs med gohl blomma/ Fredlöſa.
Lyſimachia in alis foliorum florens, Widegräs med blomma emellan bladen.
Lyſimachia repens flore coeruleo galericulato : Tertianaria, Blå Stormhatsört/ Froßört.

Lyſi-

Lyſimachia ſpicata purpurea, Widegräs med ax och purpurblomma.

Lyſimachia ſiliquoſa major purpurea, Widegräs med Skidor/ Råbocksgräs/ Elgemiölk.

Lyſimachia ſiliquoſa minor, flore obſoleto, foliis cruciatim diſpoſitis, Widegräs med ſkidor och bleekröd blomma.

Lyſimachia ſiliquoſa minor rubella Fl. purpureo, folio raro, Widegräs thet mindre/ med få blad/ röd ſtielka/ ſkidor och purpur blomma.

M.

MALVA pumila Fl. albo, Rundbladig Kattoſt med hwit blomma.

Malva major vulgaris, flore ſubrubente, folio ſinuato, Kattoſt med rödachtig blomma/ och kruſiga blad.

Malus ſylveſtris fructu albo, Wildt Äpleträd med hwitachtiga Äplen.

Malus ſylveſtris, fructu rubro, Wildt Äpleträd/ med röda Äplen.

Marubium album vulgare, Andorn/ Äſkenäßlor.

Marubium aquaticum glabrum, Wattu-Andorn/ Getemynta.

Melampyrum luteum anguſtifolium, Kohwete med ſmala blad och gohl blomma.

Melampyrum anguſtifolium Fl. luteo, apice folioſo, purpuraſcente ſpicato, Kohwe-

te med gohl blomma / och luddig purpur-topp.

Melampyrum angustifolium laciniatum Fl. luteo, Kohwete med gohla blommor / och fördelta blad.

Malampyrum latifolium Fl. luteo, apice foliorum coeruleo seu coerulea coma: Parietaria Lipsiensium, Kohwete med breda blå och gröna Blad / och gohl Blomma / Dächta Dag och natt.

Melampyrum minus Fl. albo, Kohwete med hwit blomma / thet mindre.

Melilotus Sylvestris ramosus, flore albo globoso, foliis crenatis lanuginosis, Dächta Amour med hwit blomma / Deßmans gräs. Vid. Trifol. Alb. Lupul.

Mentha aquatica major: Sisymbrium, Stor Wattumynta / wild Poleja.

Mentha rotundifolia, flore globosa, Rund-bladad Wattumynta.

Mentha palustris folio oblongo hirsuto, Wattumynta med aflånga ludna blad / Hästemynta.

Menthastrum arvense, Wild Åkermynta.

Mercurialis sylvestris, Bingelgräs.

Millefolium flore albo, Hwit Näsegräs / Rölleka / Sårlekia.

Millefolium Fl. purpureo, Röleka med purpur-blomma.

Millefolium aquaticum, caule nudo, Wattu-Fenkål med bladlös stielk.

Mille-

Millefolium aquaticum, foliis abrotani, flore albo, Wattu-fenkål med hwit blomma.
Mollugo major, Hwit Sångehalm then större / Stiernört.
Molloga minor angustifolia, Hwit smalbladad Sångehalm then mindre.
Morsus Diaboli: Succisa glabra Fl. purpureo, Diefwuls afbeet / Wådd.
Morsus Diaboli Fl. coeruleo, Wådd med blå blommor.
Morsus Diaboli flore albo, Wådd med hwita blommor.
Muscus capillaceus longissimus Abietis, Lång och grå gran-måßa.
Muscus terrestris vulgaris, Timmermåßa / Jordmåßa.
Muscus filicinus, Måßa med Stensöte-blad.
Muscus palustris candidus baccifer, Hwit Måßa med swarta bår / Perlemåßa / Rensmåßa.
Muscus denticulatus, repens, Krypande Måssa / Tandmåßa.
Muscus corniculatus, Hornmåßa.
Muscus Coralloides cornutus montanus, Coralmåßa.
Muscus terrestris clavatus: Lycopodium, Biörnmåßa / Wispmåßa / Tågmåßa.
Myagrum Thlaspi facie, Lindådder med Taskor.
Myagrum sativum Fl. luteo, Lindådder med Senapsskydor.
Myrrhis Cicutariæ folio, caule fere solido,

Hundekax/ Hundekåxa/ Hundeluka. Vid. Cicutar. min.
Myrtus paluſtris: Myrica: Gagel, Pors/ Sqattran/ Wild Roßmarin.

N.

NAPUS: Bunias, Stickrofwa/ Långrofwa/ Piggerofwa.
Naſturtium pratenſe, Engiekraßa/ Gökeblomſter/ Bravenblomſter.
Naſturtium aquaticum, Bredbladad wattukraßa.
Nigellaſtrum: Vaccaria: Lychnis arvenſis rubra foliis perfoliatæ, Röde Kornroſer/ Kornneglikor/ Kornblomma. Vid. Cyanus.
Nymphæa Fl. albo, Näckeblad med hwit blomma/ Åblad.
Nymphæa Fl. luteo, Näckeblad med gula blommor/ Hårſträngsrot.

O.

ONONIS non ſpinoſa fœtida, Fl. purpureo, Stinkande Lijewarg med purpurblomma/ Stallört.
Ononis Fl. albicante, Stallört med hwit blomma.
Ophiogloſſum: Unifolium ophiogloſſoides, Ormetunga.
Ophris: Bifolium majus: Pſeudo-Orchis, Tublads-Blomſter.

Or-

Orchis pratensis latifolia, flore albo odorato: Satyrion: Palma Christi, Ståndört / Sångiettröst / Mansstyckia / Ståndpers / Mees=ört / med hwit blomma.

Orchis palmata, angustifolia, Fl. rubro non maculosa, Jungf. Mariæ hand / utan fleckar på bladen med röd blomma.

Orchis palmata foliis maculosis Fl. variegato, J. Mariæ handskar med spreckluga blad.

Orchis palmata palustris maculosa, Watturhandknoppar med fläckota blad.

Orchis montana palmata folio maculoso, Bergs handknoppar.

Origanum vulgare: Onitis, Gemen dosta / Koning / Rödt färgegräs. Vid. Clinopod.

Ornithogalum Fl. luteo: Bulbus esculentus: Cepa agrestis, Åkerlök / Jordnöt / Stiernblomster thet större med gul blomma.

Orobus pannonicus Fl. purpureo: Aracus latifolius siliquosus, Wild Lakrits=rot med breda blad.

Orobus angustifolius, Fl. purpureo, Wild Lakrits med smala blad / Fogel=Erter.

Ossea Suecorum: Xylosteum: Periclymenum Stans, s. rectum fructu rubro: Chamæcerasus Dumetorum fr. rubro gemino, Benwed / Try / Stenbär / Trybuske.

Oxyacantha Fl. pleno: Spina alba, Hagtorn / Stenbärsträd.

Oxytriphyllon flore albo: Trifolium acetosum: Allelujah, Gökesyra / Haresyra / Gökewepling / Surwepling / Gökemat.

P.

P.

PARONYCHIA ſiliquoſa, Nagelgräs Nagelbóldsgräs / Qwsört med aflånga ſkydor.

Pentaphyllon paluſtre flore rubello, Femfingers ört / Kråtefot.

Pentaphyllon repens incanum, folio argenteo, flore luteo, Femfingers ört med ludna gråachtiga blad.

Perſicaria maculoſa, Bitter Jungfrutwål / Loppegräs / Wattupepar / med fleckota blad / Munkekål.

Perſicaria non maculoſa, Bitter Jungfrutwål vtan fleckar.

Perſicaria puſilla perennis repens, Kryppande lilla Loppegräs.

Perſicaria mitis, non maculoſa, Loppegräs ſom intet bitter på tungan.

Pimpinella hircina major: Saxifragia major, Pimpinella / Stor Stenbräckia / Backört / Bröſtört.

Pimpinella hircina minor, folio magis criſpo, Stenpimpernella med kruſeta blad.

Pinus humilis, ramo & folio denſiore, cortice ſubfuſco, Gårtall.

Pinus procerior, rubro cortice: Pinaſter, Furu / Skogstall.

Pinus candidior, ramis rarioribus, Malm Furu.

Pinus pumila incubacea, obſcuro cortice, Marutall.

Piſum

Pisum flore purpurascente, fructu nigro, Swarte Erter.
Pisum Fl. albo, fr. dulci, siliqua eduli, Socker Erter.
Pisum flore purpurascente, fr. obscuro puncticulato, Grå Erter.
Pisum Fl. albo, fructu viridescente, Gröna Erter.
Pisum vulgare Fl. albo, Gemena hwita Erter.
Plantago maxima, Stor Groblad/ Wägeblad/ Låkeblad.
Plantago latifolia minor, Groblad then mindre.
Plantago incana, hirsuta, Groblad med inbögda ludna blad/ Kampegräs.
Plantago angustifolia, Smalbladigt Groblad.
Plantago aquatica latifolia, Stackerört/ Ståkre/ med breda blad.
Plantago aquatica angustifolia, Ståkre med smala blad.
Polygala major Fl. coeruleo: Flos Ambarvalis, Korßblomma/ Miölkört/ Miölkökia.
Polygala minor Fl. coerulescente, Miölkört then mindre.
Polygala Fl. purpureo, Korßört med purpurblomma.
Polygala repens Fl. ex albo coeruleo, Krypande Korßört.
Polygonum: Polyspermon gramineo folio repens: Centum nodia, Knuflegräs/ Knutegräs/ Frofylla.

Poly-

Polygonum folio latiore, Bredbladadt Wägegräs/ Trampegräs/ Hönsegräs.

Polygonum angustifolium : Millegrana : Herniaria, Tampegräs med smala blad.

Polypodium vulgare, Stensöta/ Bergsöta/ Stenbräken.

Populus nigra tremula, folio rutundiore, serrato, pedunculo longiore, Darrande Asp med tunda inskurna blad.

Populus nigra folio lato, acuminato, pedunculo breviore, crassiore, Asp med breda blad/ hwaße åt ändan.

Porrum pratense Fl. albo, Engie=Lök/ Wild Lök med hwit blomma.

Porrum pratense purpurascens minus, Wild Lök med purpur=blomma.

Potamogeton rotundifolium, Aborre=Nata med trinda blad.

Potamogeton salicis folio, Aborregräs med smala spitsiga blad.

Potamogeton folio serrato/ Aborrenata med krusiga blad.

Primula veris Fl. luteo : Verbascum pratense odoratum, Oxelägg/ S. Peders nycklar/ Gullhwifwor.

Primula Veris minor flore purpureo, Oxelägg/ Lerkieblomster med purpur= blomma/ Maijer/ Engieneglikor.

Prunella flore purpureo, Brunellegräs med blåbrun blomma/ Halßgräs/ Nabels ört.

Prunella Fl. albo, Halßgräs med hwit blomma.

Pru-

Prunus sylv. Acacia Germanica, Stärkebärsträd / Slan.

Pulegium, Wild Poleja / Loppedöda.

Pulmonaria maculosa, flore ex coeruleo purpureo: Symphytum minus maculosum, Lungört / Lungegräs med fleckota blad. Vid. Symphyt.

Pulsatilla Fl. coeruleo, Göketlocka / Koskälla / Oxöron / Tjältoppa / Wäderört med blå blomma.

Pyrola cauliflora latifolia, Wintergröna / grönt Letteblomster / Herdespö med breda blad.

Pyrola, pyrifolia fruticescens, Wintergrön med Päronträdsblad.

Pyrola Uniflora, Wintergrön med en blomma.

Pyrola serratifolia, fruticescens, Wintergröna med inskurna blad.

Q.

QUERCUS, Ek / Ek-Träd.

Quercus montana: Ornus: Robur, Jern-Ek / Berg-Ek.

Quercus pumila, Dwerg-Ek.

Quinquefolium fragefolium Fl. luteo, Femblads gräs / med Smultronblad och gohl blomma.

R.

RANUNCULUS nemorosus Fl. albo, Hwitsippor / Tjäleblomster.

Ra-

Ranunculus nemoroſus Fl. obſoleto, Tiåleblomſter med rödachtig blomma.
Ranunculus nemoroſus ſterilis, folio punctato, Tiåleblomſter med fläckota blad.
Ranunculus pratenſis dulcis, Sött Smörblomſter/ Hanefot/ Hårblomſter.
Ranunculus pratenſis acris Fl. luteo, Skarpt Smörblomſter.
Ranunculus hirſutus repens, Kryppande Smörblomſter/ med ludna blad.
Ranunculus exiguus, radice tuberoſa, Lilla Smörblomſter med löferot.
Ranunculus uniflorus, folio trifido, Smörblomſter med en blomma.
Ranunculus paluſtris folio apii, Wattuſmörblomſter/ Merkie/ med ſkinande blad.
Ranunculus flammula paluſtris, longifolius, Åttegräs/ Kålleliunk/ Brånört/ Blåſeört/ Febergräs med långa blad.
Ranunculus fluviatilis, folio parum ſciſſo, Hanefot/ ſom flyter på watnet.
Rapum rotundum, Rund Roſwa.
Rapum oblongum, Lång Roſwa.
Rhamnus Catharticus: Spina Infectoria, Getapel/ Wahlbiörk/ Wägtorn/ Letteträd/ Tornhägg.
Ribes fructu rubro: Groſſularia non ſpinoſa, Röda Winbär.
Ribes ſylv. fr. rubro, Måbär/ Kongsbär/ Degbär.
Ribes multiplici acino, fructu nigro: Groſſularia

laria non ſpinoſa fr. nigro, Swarta Winbår/ Diſtron.

Roſa Sylveſtris Fl. rubro: Cynosbatos, fr. rotundo, Cynorrhodos, Wild Roſenbuſke/ Törnebuſke med röda Roſor och trinna niupon.

Roſa Sylveſtris flore albo, fr. oblongo, Törnebuſke med hwita Roſor och afiånga niupon. Thet år wärdt at märkia/ huru underliga Gud har ſkapat Perianthium eller Calycem Roſæ Sylveſtris, hwilket icke allenaſt beſtår af fem hierteblad/ utan ock/ ſom faſt mera år/ har twånne blad/ med hår eller taggar på båda ſidor/ åter twånne blad helt ſläta och utan taggar/ och ett blad med taggar på en ſida allenaſt. Hwilken ſtadiga ordning i Naturen hos Anton. Muſam Braſavolum d. Simpl. Med. p. 71. nåſtan ſåledes finnes uti thenna gåta infattadt:

Sunt fratres quini, ſub eodem tempore nati:
Bini barbati, bini ſine crine creati;
Unus habet barbam, ſed tantam dimidiatam.

Ros ſolis, Daggört/ gyllende Jungfruhår/ Jungfru Mariæ Tåröre.

Rubus Idæus fructu rubro, Hallonbuſke/ Bringbärsbuſke/ Fahlbärsbuſke med röda bår.

Rubus Idæus fructu albicante, Hallonbuſke med hwitachtiga bår.

S.

SAGITTARIA aquatica, Skächtegräs/ Pilgräs.
Salixalba perticalis, Pil/ Pilträd.
Salix latifolia cinerea, Sälg/ med askegrå rundachtiga blad.
Salix Amerina vulgaris rubens, Hielster med stora stinande gråsgröna spitsiga blad/ och rödachtig bark.
Salix flava vitellina angustifolia, Ilster/ Hielster med långa smala stinande blad/ och gol bark.
Salix oleæ folio languinoso, Ilster med feta stinande blad/ något ludne på afwoge sidan.
Salix viminalis cortice subnigro, folio oblongo fusco, Wattnwide/ Korgwide/ Bastwide/ Widieträd/ med swartgrå bark och grågröna blad.
Salix folio lauri, glabro, odorato, Wide med breda Lagerbärs blad.
Salix pumila repens, folio incano angusto, Krypande Marwide.
Salix pumila repens folio rotundo inferne subcinereo, Krypande Marwide/ Myrwide/ med runda askfärgade blad.
Salix folio angustiore incano, Smalbladad Wide med gråachtiga blad.
Salix pusilla folio argenteo, Silfwerwide.

Sambucus paluſtris, Hylletråd/ Olgetråd/ Hollsbårstråd.

Sanicula montana, flore calcari donato, folio punctato: Pinguicula: Diapenſia, Sôja/ litzla/ Fetört/ Smörört.

Saxifragia alba, radice grandinoſa vel tuberoſa, Flengrås/ Hwit Stenbräckia.

Scabioſa ſerratifolia flore ex coeruleo purpureo, Skabbgrås/ Klådegrås/ Bröſtbölds-grås/ Spenbölds-ört med blåachtig purpur-blomma.

Scabioſa montana flore coeruleo, capitulo globoſo, folio tenui, Skabbört med blå blomma/ och ſmala blad.

Scabioſa anguſtifolia Fl. albo, Skabbört med hwit blomma.

Scrophularia nodoſa fœtida obſcurius purpuraſcens, Sodöda/ Brunrot/ Krißlogrås/ Flenört/ Fikwårtsrot/ Trynefrö.

Scrophularia aquaticaarideſcens, Wattu-Sodöda.

Secale hybernum arvenſe majus, Winter-Rog.

Secale ſpica multiplici, radice lata, Finne-Rog.

Sedum minus, Fl. albo, Bladlöſa/ Stenlök med hwit blomma.

Sedum minimum: Vermicularis: Illecebra Flore luteo, Skoſmörja/ Munkepepar/ Skiörbiugsgrås/ Fetknopp/ Bladlöſa/ Spygrås.

Serpillum Fl. purpureo, Backe-humbla / Wild Timian.

Serratula vulgaris Fl. purpureo: Jacea Cariophyllata, Engiesfkåra / Gohl Skåra / Gohlt Lettegräs / Skorregräs / Sågört med wälluchtande rot.

Sesile palustre, Wattu Fenkel.

Sigillum Salomonis: Polygonatum, Hwitsrot / Getérams.

Sium palustre, Wattu-Persilja.

Solanum officinarum Fl. albo fructu nigro, Trollbär / Qwesebär / Nattskatta med swarta bär.

Solanum scandens Fl. coeruleo fr. rubro: Dulcamara, Trollbär / Wildbär / Besksöta / Wilda skogs Rankor med blå blomma.

Sonchus spinosus, Hwaß Miölktistel.

Sonchus lævis latifolius, Leen Miölketistel / Harekål.

Sophia Chirurgorum, Sophiegräs / Matkedöda / Soqräs / Hunde-Dill.

Sorbus Aucuparia, Rönn / Rönnebärsträd.

Sorbus Torminalis, seu Domestica, Orelbärsträd.

Sparganium ramosum, Starr, Iglekottegräs / med grenar.

Sparganium non ramosum, Starr utan grenar.

Spergula, Knoppegräs / Skorf / Miölköfia.

Symphytum majus non maculosum, Fl. carneo:

neo: Consolida major, Sliggerot/ Stoört.
Symphytum minus maculosum. vid. Pulmonaria.

T.

TANACETUM vulgare, Renfana/ Wild Mairan/ Matkedöda/ Matkedrifwa.
Tanacetum crispum, magis odoratum, Renfana med krusiga blad/ och stark lucht.
Telephium vulgare: Crassula: Sedum majus, Taklök/ Sofylla/ Tiockblad/ Koß-Kål/ Fetgumma/ Wild Huslök/ Affodilrot.
Teucrium Chamædrioides adsurgens: Chamædrys major, Engie Gamander/ oächta förgät mig icke.
Teucrium Chamædrioides repens minor, Lilla krypande Engie Gamander.
Thalictrum pratense: Ruta pratensis hypericoides, Engieruta.
Thlaspi vulgare segetum, Wägkraßa/ Backebränna/ Bondesenap/ Åkerpenningegräs.
Tilia vulgaris platyphyllos, Lind.
Tilia pumila fruticescens, Lindebuska/ Bastlind.
Tormentilla vulgaris: Heptaphyllon, Blodrot/ Blodstilla/ Rödrot/ Durchloppsstilla.
Trachelion Fl. coeruleo: Hippoglossum:

Uvularia, Store blå Neßleklockor / Halsört / Tungspene-Gräs med blå blomma.

Trachelion Fl. albo, Store Klockor med hwit blomma.

Tragopogon pratense porrifolium flore purpurocœruleo, Bockeskägg med blå purpurblomma / Hafrerötter. Hisp. Cercifis.

Trifolium aquaticum: Tabacum Norlandicum: Wattuwäpling / Skiörbiuggsgräs / Munkekåhl.

Trifolium collium spicatum, Backewepling / Kattewepling / Harewepling med ludit ax. vid. Lagopus.

Trifolium flore rubro majus, folio maculoso, Stor röd wepling / med fläckota blad / Skogswepling.

Trifolium pratense purpureum minus folio maculoso, Röd wepling / Röda Sugor / Klöfweblad / med fleckota blad / Engiewepling.

Trifolium pratense album, folio non maculoso, Hwit wepling.

Trifolium lupulinum album, folio crenato, oblongo languinoso: Melilotus Sylvest. Hög Engiewepling med hwita Koppor / Deßmans gräs / oächta Amour.

Trifolium repens flore luteo, folio non maculoso, capitulo oblongo: Fœnum Burgundicum, Krypande Äkerwepling med små aflånga gola Knoppor / och lång ref.

Trifolium lupulinum luteum, folio non ma-

maculoſo, erectum, Hög wepling med gola Koppor.
Trifolium corniculatum Fl. luteo, Hornwepling / Käringetänder / Biörneklor.
Trifolium Quadrifolium, Wepling med fyra blad.
Triticum vulgare, Winter-Hwete.
Turritis major annua: Braſſica Sylv. Tornört / Spetsört / Skogskål.
Tuſſilago: Filus ante patrem: Ungula Caballina, Hästehof / Hostört / Bröst-tobak / Tandwärcks bota.

V.

VALERIANA ſylveſtris: Phu vulgare, Skogsvalrian / Wendelrot / Ögneört / Welandsrot / Katteleka.
Verbaſcum vulgare Fl. luteo, folio maximo: Thapſus barbatus, Kongsſpira / Kongslius med gola blommor / Liuſebrand med ludna blad.
Verbaſcum nigrum Fl. aureo, Kongslius med mörkgröna blad.
Veronica vulgaris erecta, Fl. coeruleo, Rättupwäxande Åhrenpris.
Veronica ſerpens, Krypande Åhrenpris.
Veronica ſpicata coerulea anguſtifolia, Spitſig Åhrenpris med ſmala blad / och axblomma.
Vicia major perennis, flore albo, Fogle-Erter med hwit blomma.

Vi-

Vicia non perennis flore ex purpureo albescente, Tran-Erter / Fogle-Erter med hwitachtig Purpurblandad blomma.
Vicia non perennis flore ex coeruleo purpureo, Fogle-Erter med blå Purpurblandad blomma.
Vincetoxicum Fl. albo: Asclepias: Hirundinaria, Swalerot.
Viola tricolor erecta, Hel. Trefaldighets Blomster / Stifmoders ört / Wilde Violer med 3. färgor.
Viola canina Martia inodora, Hunds-Violer / Marts-Violer utan lucht / med runda blad.
Virga aurea folio serrato, Gyllen Groört / Stendrifwa / Sårlåkia / Herdespö.
Vitis Idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante: Myrtillus niger minor: Vaccinium, Blåbärsris / Blåkullsbär / Swålonris / Sqwallerbär.
Vitis Idæa palustris: Myrtillus niger major: Acinaria, Odonbuske / Slinnor / Öbärsbuske.
Vitis Idæa semper virens fructu rubro: Myrtillus ruber minor, Lingonris / Kröson / Linbär / Tysling.
Vitis Idæa repens fructu rubro farinaceo: Myrtillus ruber major, Miölon / Miölbärsris / Miölkröson.
Vitis Idæa palustris: Acinaria palustris: Vaccinium palustre, Tranebärsris / Tränjon / Måßebär / Gulsmedsbär.

Ulma-

Ulmaria: Barba caprina: Regina pratensis, Elgegrås/ Alegrås/ Byttegrås/ Korsört/ Miörta.
Ulmus folio lato, Alm/ Almträd.
Urtica vulgaris major urens, Stor Bränn-Nässla.
Urtica urens minor, Etternässla.
Ustilago secalina, Brandax i Rogen.
Ustilago hordeacea, Brandax i Kornet.
Ustilago avenacea, Hafrebrand.
Ustilago triticea, Brandax i Hwetet.
Uva crispa: Grossularia simplici acino spinosa, Krusbär/ Stickelbär/ Sockertyswar.



WIKS-



* * * * * * * * *

WIKSBERG, tu wackra Blomster-Eng/
Begrep af Nordens gröna fägring/
Ther Skogs-Gudinnor giordt sitt lägring
I Floras rena Krydde-Säng/
Tu äst min lust och nöje worden/
Mitt Sommar-Tidfördrif i Norden.

Sex åhr jag druckit af tin Brunn/
Sex åhr tin Flora mig här lockadt/
At jag thes Blad och Blommor plockadt
I mången wälförnöglig stund.
Kan någon lust och nöje fela/
Ther Nais och Flora sammanspela?

När jag tin Hedera fick se
Wid Korpeberget sig vtbreda/
Och vp åt sten och träd sig leda/
Min' ögon wille ther wid le.
Jag sad': Wiksberg tu äst så fager/
Som Hunnebergs och Ombergs hagar.

Tag therför' thenna Krants/ jag ber/
En Krants af tina egna blomster/
Och säg i alla sammankomster/
Hur täck tin Flora sig beter:
Hur Nais med Watta-Silfwer håren
Sig klär behagligt alla åhren.

